








З питань придбання звертатися:
Офіс: (0432) 55-17-25
моб.: 067 430-77-17
Вячеслав Васильович
моб.:097 401-32-97
Алла Володимирівна
е – mai: development.mayak@gmail.com

СТАНКИ

Найменування	Модель, тип, марка	Кількість
Термопластавтомат	KUASY 170/55 	1
Автомат токарно-револьверный	1E125 	1
Пресс гідравлічний	Д2428 	1

<p>Автомат токарно-продольный</p>	<p>1В06А</p> 	<p>1</p>
<p>Автомат токарный</p>	<p>1Д112</p> 	<p>1</p>
<p>Автомат токарный</p>	<p>1Д118</p> 	<p>2</p>
<p>Автомат токарный</p>	<p>1А-12П</p> 	<p>6</p>

<p>Автомат токарний</p>	<p>1Б-10В</p> 	<p>1</p>
<p>Автомат токарний одношпіндельний поздовжнього точіння</p>	<p>1Б-10П</p> 	<p>1</p>
<p>Автомат токарний</p>	<p>1Б-140</p> 	<p>1</p>
<p>Автомат токарний</p>	<p>1М116</p> 	<p>1</p>

<p>Автомат токарный одношпиндельный</p>	<p>1М116</p> 	<p>2</p>
<p>Микрометр ГОСТ 6507-90</p>	<p>МК-400</p> 	<p>1</p>
<p>Микрометр ГОСТ 6507-90</p>	<p>МК-500</p> 	<p>1</p>
<p>Микрометр ГОСТ 6507-90</p>	<p>МК-600</p> 	<p>1</p>

Верстат плоскошліфувальний

ЗБ-722

1



Прес подвійної дії

КГ 5530-03

1



Ел. піч шахтна

СШЗ 6,6 / 7,43

1



		1
Гравірувально-копіювальний фрезерний верстат	6Г463 	1
Гравірувально-копіювальний фрезерний верстат	6Л463 	1
Оптико-шліфувальний верстат	3951ВФ1 	1
Токарний верстат	1Е61ПМ 	1

		
Термопласт автомат	KUASY 630/160	1
		
Термопласт автомат	ДЕ 3130	
Термопласт автомат	Wh 240/80	2
		
Термопласт автомат	ДЕ 3330	2
Термопласт автомат	KUASY 1400/250	1
Потенціометр	ПИ-50-1	1
Розривна машина	P-20	1
Розривна машина	PM-30	1
Установка	МИП-10-1	1
Установка (не укомпл.)	МИП-100	1
Стилоскоп «Спектр»		1
Трубка керамічна, L80мм, 1,5мм		1
Ометр	ВЄ-21 Н	2

Верстат шліфувальний	3E-881	1
Координатно-розточний верстат	2A430 	1
Верстат токарний	1 I 611 ПФ1 	1
Верстат токарно-винторізний	ІЖ 1И611 ПФ1	1
Центр оброблюючий	(1988року)	1
Центр оброблюючий	C500/04 CN0600	1
Центр оброблюючий	CW 804 CN C-600	1
Молот ковочний пневматичний	МА 4136	1

Молот ковочний пневматичний	МА 4132	
Електрокар	<p data-bbox="922 271 1043 300">ЕП-0112</p> 	1
<p data-bbox="405 790 555 819">Ескалатор</p> <p data-bbox="301 831 660 860">Ширина ступенів - 800 мм</p> <p data-bbox="368 875 593 904">Кут нахилу - 350</p> <p data-bbox="301 920 660 949">Висота підйому - 6000 мм</p> <p data-bbox="261 965 700 994">Пасажиропотік - 6750 чел. / Год</p> <p data-bbox="240 1010 721 1039">Профілі бортів - нержавіюча сталь</p> <p data-bbox="293 1055 668 1084">Фартух - нержавіюча сталь</p> <p data-bbox="229 1099 732 1167">Бічні і нижні відбійники - нержавіюча сталь</p> <p data-bbox="296 1182 665 1211">Привід- шестерний двигун</p> <p data-bbox="261 1227 700 1256">Управління - мікропроцесорний</p> <p data-bbox="197 1272 764 1339">Електроживлення - 380 В, 3 фази, 50 Гц, споживана потужність - 8 кВт</p>	<p data-bbox="927 790 1034 819">BLT-ES</p> 	1